

NOTA INFORMATIVA DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN DE TURNO LIBRE, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN DE VEINTISIETE PLAZAS DE BOMBEROS VACANTES EN LA PLANTILLA DEL CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE GRAN CANARIA.

ASUNTO: PLANTILLA DE PREGUNTAS DEL EJERCICIO DE LA PRUEBA DE APTITUD TEÓRICA CELEBRADA EL DÍA 26/11/2015 Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS RESPUESTAS DE LOS OPOSITORES PARA EL PRÓXIMO DÍA 21/12/2015 .

De conformidad con lo dispuesto en la Base 7.1.2 de la Convocatoria para la Provisión en régimen de turno libre, por el procedimiento de concurso oposición, de Veintisiete plazas de bomberos vacantes en la plantilla del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, publicadas en el B.O.P. número 102, viernes 6 de agosto de 2010, El Tribunal del órgano de Selección reunido en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2015 acordó publicar la Plantilla de las preguntas formuladas en el ejercicio de la prueba Teórica, Cuestionario de preguntas tipo test, celebrado el pasado día 26 de noviembre de 2015.

Así mismo, se procederá a la apertura de los sobres que contienen las respuestas del citado ejercicio en acto público que se celebrará el próximo día 21 de diciembre de 2015 a las 08:30 horas de la mañana, en el Salón de Actos de las oficinas centrales del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, sito en la calle Pino Apolinario, número 84, Las Palmas de Gran Canaria, a los efectos de su posterior corrección.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre de 2015


EI PRESIDENTE

Rodolfo Umpierrez Medina

Código Seguro De Verificación:	Bh2tYalm61KC81IubjCCmA==	Fecha	16/12/2015
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Rodolfo Umpierrez Medina		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/Bh2tYalm61KC81IubjCCmA==	Página	1/1



Entidad Pública Insular
C/ Pino Apolinario, 84. E-35.014 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: +34 928 280 848 Fax: + 34 928 363 023
emergencias@emergenciasgc.org www.emergenciasgc.org
GPS: 28° 5' 44" Norte (N); 15° 26' 19" Oeste (W)



Consorcio de
Emergencias
de Gran Canaria

1ª PRUEBA DE APTITUD TEÓRICA



26/11/2015

PRUEBA DE APTITUD TEÓRICA DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN DE TURNO LIBRE, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 27 PLAZAS DE BOMBEROS VACANTES EN LA PLANTILLA DEL CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE GRAN CANARIA.

1. Los valores superiores del ordenamiento jurídico consagrados por la Constitución Española son:

- a) La libertad, la igualdad y la fraternidad.
- b) La libertad, la equidad, el orden y el sufragio universal.
- c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

2. Según la Constitución Española, ¿podrá la autoridad prohibir las reuniones en lugar de tránsito público y las manifestaciones?

- a) No, en ningún caso.
- b) Sí, en cualquier caso y sin requisitos especiales.
- c) Sí, cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o bienes.
- d) Sí, solamente en caso de declaración del estado de alarma, excepción o sitio.

3. ¿Son acumulables los cargos de tutor del Rey y Regente?

- a) No, en ningún caso.
- b) Sí, en cualquier caso.
- c) Sólo en el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



4. ¿Quién de los siguientes no está legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad?:

- a) El Presidente del Gobierno.
- b) 40 Diputados.
- c) El Defensor del Pueblo.
- d) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas.

5. Según la Constitución Española, el Gobierno lo compone el:

- a) Presidente, Vicepresidente y los Ministros.
- b) Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y demás miembros que establezca la ley.
- c) Rey, que lo preside, Presidente del Gobierno y los Ministros.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6. Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del:

- a) Delegado del Gobierno siempre.
- b) Subdelegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
- c) Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista.
- d) Del Ministro de Administraciones Públicas.

7. La organización territorial del Estado, se regula en el título Constitucional:

- a) VI.
- b) VIII.
- c) VII.
- d) IV.



8. En el ámbito de la organización territorial del Estado, y respecto a la federación de Comunidades Autónomas, la Constitución Española:

- a) Las prohíbe.
- b) Las autoriza.
- c) Insta a su creación.
- d) No lo regula.

9. En virtud de la Ley de Bases del Régimen Local, el Pleno de la Diputación Provincial puede delegar en su Presidente:

- a) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
- b) La aprobación de los planes de carácter Provincial.
- c) La organización de la Diputación.
- d) La aprobación de las ordenanzas.

10. El control de la constitucionalidad de las leyes del Parlamento de Canarias corresponde:

- a) Al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
- b) Al Tribunal Supremo.
- c) Al Tribunal Constitucional.
- d) Al Congreso de los Diputados.

11.Cuál de las siguientes figuras corresponde a la fase de instrucción del procedimiento administrativo:

- a) Medidas Provisionales.
- b) Información Pública.
- c) Desistimiento.
- d) Renuncia.



12. El silencio administrativo es:

- a) Una forma de terminación presunta del procedimiento administrativo.
- b) Una forma de terminación convencional del procedimiento administrativo.
- c) Una forma de terminación anormal del procedimiento administrativo.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

13. La no convalidación por el Congreso, una vez cumplido el plazo establecido, de un Decreto—Ley implica que:

- a) Debe tramitarse como Ley por el procedimiento de urgencia.
- b) Automáticamente deja de surtir efectos.
- c) Debe aprobarse como Decreto Legislativo.
- d) No tiene consecuencias jurídicas.

14. Un decreto-ley procede de:

- a) El Congreso de los Diputados.
- b) El Gobierno.
- c) El Senado.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

15. Según la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia desde la fecha de nacimiento de un hijo:

- a) De un año.
- b) De hasta tres años.
- c) De dos años.
- d) De 12 años.



16. No es una falta muy grave:

- a) El abandono del servicio.
- b) El acoso laboral.
- c) El incumplimiento del deber de respeto a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de la función pública.
- d) La grave falta de consideración con los administrados.

17. El Consorcio constituye una entidad jurídica pública de carácter:

- a) Asociativo, obligatorio y por tiempo indefinido, dotada de personalidad jurídica plena e independiente de la de sus miembros.
- b) Asociativo, voluntario y por tiempo indefinido, dotada de personalidad jurídica plena e independiente de la de sus miembros.
- c) Asociativo, obligatorio y por tiempo indefinido, dotada de personalidad jurídica plena y dependiente de la de sus miembros.
- d) Lucrativo, voluntario y por tiempo indefinido, dotada de personalidad jurídica plena e independiente de la de sus miembros.

18. ¿En qué artículo de los Estatutos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se regulan las funciones del Gerente?

- a) En el artículo 4.
- b) En el artículo 15.
- c) En el artículo 26.
- d) En el artículo 37.



19. Los actos administrativos, dictados en ejecución del Reglamento del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, en el marco de las competencias de la Gerencia, se efectuarán mediante:

- a) Resoluciones.
- b) Instrucciones.
- c) Instrucciones técnicas y órdenes de Servicio.
- d) Comunicados e Instrucciones operativas.

20. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Reglamento de Organización del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria?

- a) Los municipios consorciados.
- b) Los municipios que forman parte del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y los que no, en caso de solicitar ayuda formalmente.
- c) La a) y la b) son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

21. La Reserva Natural Integral de Inagua se encuentra en los términos municipales de:

- a) Tejeda, Mogán y La Aldea de San Nicolás.
- b) Moya y Valleseco.
- c) a) y b) son correctas.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.



22. Si estamos en el Parque de bombero de San Mateo y queremos ir a Santa Brígida, ¿qué dos carreteras de las que se nombran tomaríamos?

- a) Tendremos que ir por la GC 41 y luego por la GC 42.
- b) Tendremos que ir por la GC 41 y luego por la GC 15.
- c) Tendremos que ir por la GC 41 y luego por la GC 410.
- d) Tendremos que ir por la GC 42 y luego por la GC 420.

23. El Montañón Negro y la Caldera de los Pinos de Gáldar, son dos volcanes existentes en la isla de Gran Canaria y están situados en:

- a) El municipio de Gáldar.
- b) El municipio de Valleseco.
- c) El municipio de Santa María de Guía y Moya.
- d) Todas las anteriores son correcta.

24. El Templo de Santa Catalina de Siena es un lugar de interés situado en el municipio de:

- a) Gáldar.
- b) Santa María de Guía.
- c) Agaete.
- d) Artenara.



25. ¿Cómo denomina la escuela sueca lo que los ingleses y americanos llaman Backdraft?

- a) Flashover pobre.
- b) Flashover rico.
- c) Flashover rico y demorado.
- d) Flashover rico y caliente.

26. Dentro de los síntomas de reconocimiento de un Backdraft, ¿qué colores son característicos de los gases que emanan de la estancia?

- a) Negro.
- b) Azules y verdosos.
- c) Particularmente amarillento grisáceo.
- d) La a y c son correctas.

27. El lado de un edificio donde incide el viento es:

- a) Barlovento.
- b) Sotavento.
- c) Alavento.
- d) Balavento.



28. El plano de presión neutra en un edificio incendiado hace que:

- a) Por encima de él, el aire entra y por debajo sale.
- b) Por encima de él, el aire salga por la parte alta y por debajo entre.
- c) Por encima de él, el aire entra y por debajo entra también.
- d) Por debajo de él, el aire sale y por encima entra.

29. Si las lesiones o enfermedades no comprometen la vida, ni la salud y pueden controlarse a través de los elementos de protección personal, se trata de un espacio confinado de clase...

- a) A.
- b) B.
- c) C.
- d) D.

30. ¿A qué categoría pertenecen los espacios confinados donde no se necesitan permisos de entrada?

- a) 1ª.
- b) 2ª.
- c) 3ª.
- d) 4ª.



31. En un espacio confinado clasificado como de 1ª categoría es necesario...

- a) Una autorización y un Plan de trabajo diseñado específicamente para las tareas a realizar.
- b) Un plan de trabajo diseñado por la persona responsable.
- c) Un plan de estudio específico para las tareas a realizar.
- d) Un Plan de Autoprotección que se ciña al RD 393/2007.

32. Como norma general, en espacios inundados de humos y gases calientes, los bomberos adaptarán su posición en función de:

- a) El cansancio y la carga térmica.
- b) De lo que mande el superior.
- c) La visibilidad y la carga térmica.
- d) Ninguna es correcta.

33. Si existe duda sobre la resistencia de la escalera de un edificio, ¿qué precaución tendrán los bomberos al transitar por ella?

- a) Un solo bombero por tramo de escalera.
- b) Por pareja de bombero por tramo de escalera ya que se debe trabajar en binomio.
- c) Por binomios y en paralelo.
- d) Toda la dotación a la vez.



34. En lo referente al estrés térmico, ¿a qué factor nos referimos cuando hablamos de la circulación del aire?

- a) A factores fisiológicos.
- b) A factores ambientales.
- c) Al metabolismo basal.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

35. En lo referente al estrés térmico, ¿a qué factor nos referimos cuando hablamos del trabajo?

- a) Factor Ambiental.
- b) Factor psicológico.
- c) Metabolismo Basal.
- d) Factor Físico.

36. En lo referente a la Mercancías Peligrosas, las siglas "RDK" hacen referencia a:

- a) Un equipo de trasvase.
- b) Un equipo de cojines neumáticos.
- c) Un equipo de contención.
- d) Un equipo de disolución.



37. Entre otras características de las bolsas de PVC utilizadas en intervenciones con Mercancías Peligrosas están:

- a) Que son utilizadas para contención de derrames o como depósitos de fortuna.
- b) Son de lana.
- c) Las respuestas A y B son correctas.
- d) Todas las respuestas son correctas.

38. ¿A qué terreno nos referimos cuando decimos que están formados principalmente por arcillas que puedan contener óxidos en cantidades moderadas?

- a) Rocas.
- b) Terrenos sin cohesión.
- c) Terrenos coherentes.
- ~~a)~~ Terrenos deficientes

39. Los pilotes in situ son un caso de:

- a) Cimentaciones profundas.
- b) Cimentaciones deficientes.
- c) Cimentaciones sin cohesión.
- d) Cimentaciones coherentes.



40. ¿Qué es deterioro por degradación en los trajes de tipo químico para bomberos?

- a) Es la descomposición del material con que está realizado el traje. Las moléculas del agresivo rompen o degradan las moléculas de la capa protectora.
- b) Es cuando el producto contaminante penetra a través de las grietas, pinchazos o imperfecciones en la capa protectora. También por las partes mecánicas del traje, costuras, cremalleras, etc....
- c) Es cuando el agresivo afecta a los niveles moleculares de la cobertura rellenando los espacios intermoleculares.
- d) No existe este tipo de degradación en los trajes químicos para bomberos.

41. Según la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, ¿cuál es el concepto de autoprotección?

- a) Conjunto de acciones encaminadas a la protección, realizadas por uno mismo, para sí mismo.
- b) Sistemas de acciones que se toman cuando ya ha ocurrido el accidente.
- c) Se denomina autoprotección a las causas por las cual no se produce un riesgo.
- d) La b y c son correctas.

42. En un incendio forestal, podemos clasificarlo según el combustible al que afecta en:

- a) Fuegos de subsuelo.
- b) Fuegos de combustibles sólidos.
- c) Fuegos topográficos.
- d) Fuegos dirigidos por el viento.



43. Cuando hablamos de incendios forestales, según el patrón del incendio podemos encontrarnos con:

- a) Fuegos de combustibles.
- b) Fuegos topográficos.
- c) Fuegos conducidos por el viento.
- d) Las tres anteriores son ciertas.

44. En la creación de espuma, elija la opción más correcta, en cuanto la concentración del espumógeno al 3 % en el proporcionador.

- a) Se usaría 3 litros agua + 97 litros agua = 100 litros espumógeno.
- b) Se usaría 3% espumante + 97litros agua = 100 litros espuma.
- c) Se usaría 3 litros agua + 97 litros espumante = 100 litros espuma.
- d) Se usaría 3 litros espumógeno + 97 litros agua = 100 litros espumante.

45. ¿Qué tipo de lanza de espuma tiene una malla de expulsión?

- a) Las lanzas de baja expansión.
- b) Las lanzas de media expansión.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
- d) Todas las respuestas son correctas.



46. Según la UNE-EN13.204, las herramientas combinadas equipadas de piezas amovibles (pinzas, partes cortantes) deben estar diseñadas de forma que se garantice que:

- a) No se desprenderán accidentalmente.
- b) El corte no deje aristas.
- c) Se impedirá en cualquier caso el giro de la herramienta.
- d) La apertura o cierre de la herramienta no sea inferior a 5 segundos.

47. Según la UNE-EN13.204 "Desplazamiento hacia el interior de la parte cortante de la o las mandíbulas o las cuchillas, para cortar o cizallar piezas o elementos estructurales", es la definición de:

- a) Corte.
- b) Aplastamiento.
- c) Tracción.
- d) Fuerza de corte.

48. Según la UNE-EN 671-1 ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las válvulas de cierre manual del abastecimiento de una BIE es correcta?

- a) La válvula de cierre manual de abastecimiento se debe cerrar girando la palanca o el volante en el sentido de las agujas del reloj.
- b) El sentido de giro para la apertura debe indicarse mediante una marca.
- c) Las válvulas cierre de tipo globo se deben abrir completamente en tres vueltas y media del volante como máximo.
- d) Las tres anteriores son correctas.



49. Según la norma UNE-EN 671-1 "Boca de incendio equipada que solo puede girar sólo en un plano, dotada con una guía para la manguera, adyacente a la devanadera", es la definición de:

- a) Boca de incendio equipada fija.
- b) Boca de incendio equipada pivotante.
- c) Lanza-boquilla con cierre.
- d) Boca de incendio equipada automática.

50. Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 del Código Técnico de Edificación para vehículos de bomberos deben tener:

- a) Anchura máxima libre de 4,5 m.
- b) Altura mínima libre o de gálibo 4,5 m.
- c) Las respuestas A y B son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

51. Dentro de la Sección SI 5 del CTE, Intervención de los bomberos, el punto 1.2 hace referencia a:

- a) Accesibilidad a los edificios.
- b) Entorno de los edificios.
- c) Aproximación por fachada.
- d) Aproximación a los edificios.



52. Según el Código Técnico de Edificación, en un edificio de uso general en las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28 m deben tener:

- a) Extintores de eficacia 20 A – 110 B.
- b) BIE's capaces de suministrar un mínimo de 120 l/m.
- c) Ascensores de emergencias.
- d) Todas las anteriores son correctas.

53. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas:

- a) UNE 23035-1:2003.
- b) UNE 23033-3:2003.
- c) UNE 23033-5:2003.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

54. La norma básica de Protección Civil, ¿quién la aprueba?

- a) El municipio afectado.
- b) La Provincia.
- c) La Comunidad Autónoma.
- d) El Estado.



55. En el triage se efectúa un reconocimiento sencillo, completo y rápido a cada una de las víctimas, estableciendo un criterio lesional en categorías básicas, que son:

- a) Muy graves, graves y leves.
- b) Muy graves, graves, menos graves e irrecuperables.
- c) Graves y leves.
- d) Urgentes, menos urgentes e irrecuperables.

56. La intervención en Crisis, según como la formula Kart A. Slaikeu, plantea una intervención de primera y segunda instancia. Las intervenciones de primera instancias deben ser cortas y urgentes, a estas se les conocen como:

- a) Intervención inmediata.
- b) Primera intervención.
- c) Intervención diferida.
- d) Primeros auxilios psicológicos.

57. Algo que no se debe hacer cuando se realiza primeros auxilios psicológicos es:

- a) Prestar atención a los sentimientos de la persona a la que auxiliamos.
- b) Prometerle a la víctima cosas como nuestra ayuda permanente.
- c) Escuchar de manera cuidadosa a la persona que auxiliamos.
- d) Ninguna es correcta.



58. ¿Un Centro de Coordinación de Emergencias en España puede ser de ámbito municipal?

- a) Sí.
- b) No.
- c) Dependerá de la designación que se le aplique desde la Comunidad Autónoma.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

59. Si decimos que es un profesional con formación técnica multidisciplinar en el que recae la actividad de coordinación de los diferentes servicios implicados en la resolución de una demanda o incidente, hablamos del:

- a) Gestor de recursos.
- b) Coordinador multisectorial.
- c) Técnico sectorial.
- d) Jefe de sala.

60. La Comunidad Autónoma de Canarias reguló la implantación del Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único de Emergencias 1.1.2 a través del:

- a) Decreto 903/1997 de 30 de abril.
- b) Decreto 62/1997 de 30 de abril.
- c) Decreto 91/1996 de 30 de abril.
- d) Decreto 278/99 de 30 de abril.



61. ¿A través de qué Decreto se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia en relación con el número único de Emergencias?

- a) Decreto 903/1997.
- b) Decreto 62/1997.
- c) Decreto 91/1996.
- d) Decreto 278/1999.

62. En los primeros auxilios ante una víctima de accidente de tráfico ¿qué se le realizará en la "valoración inicial"?

- a) Pediremos ayuda.
- b) Se le controlara la conciencia y las constantes vitales.
- c) Solamente se le controlara la conciencia.
- d) Se procederá a la inmovilización correcta de la víctima.

63. Las lesiones producidas por la deceleración rápida del vehículo en los accidentes de tráfico, afectan sobre todo a:

- a) Las extremidades superiores.
- b) Las extremidades inferiores.
- c) La columna cervical y órganos internos.
- d) Al corazón exclusivamente.



64. Según el grado de profundidad, ¿cuáles son las quemaduras que se caracterizan por la aparición de vesícula, también llamadas ampollas o flictenas?

- a) Quemaduras de primer grado.
- b) Quemaduras de cuarto grado.
- c) Quemaduras de tercer grado.
- d) Quemaduras de segundo grado.

65. Aplicando la tabla de Wallace o de los nueve, ¿qué tanto por ciento supone cada miembro inferior en los adultos?

- a) 18%.
- b) 15%.
- c) 13%.
- d) 9%.

66. ¿A qué se le denomina Tándem en material de rescate en altura?

- a) A una polea doble en línea.
- b) Una polea doble en paralelo.
- c) Un descensor.
- d) Un polifreno.



67. Indica de los siguientes materiales, cuál posee función antipánico.

- a) El STOP.
- b) El ID.
- c) El Gri-Gri.
- d) La polea Rescue.

68. Los ascensores eléctricos, están regulados según la norma:

- a) EN-81- 1.
- b) EN-81- 2.
- c) EN-81- 3.
- d) EN-81- 4.

69. ¿Qué materia peligrosa corresponde a la número 8?

- a) Gases.
- b) Materias tóxicas.
- c) Materias radiactivas.
- d) Materias corrosivas.



70. ¿Mediante qué documento identificamos de forma más fiable las Mercancías Peligrosas en el transporte por carretera?

- a) Aparatos de medición.
- b) Fichas de Seguridad.
- c) Ficha Técnica del Vehículo.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

71. ¿Cuál es la característica de un material clasificado como d1?

- a) Caída de gota nula
- b) Caída de gota durante de más de 100 segundos.
- c) Sin caída de gota durante más de 10 segundos.
- d) Producción de humos durante más de 600 segundos.

72. Según la EN 13501-2, si decimos que "es la aptitud del elemento para soportar impactos, y representa el caso en el que un fallo estructural de otro componente en un incendio provoca un impacto sobre el elemento considerado", hablamos de:

- a) La acción mecánica (M).
- b) Capacidad portante (R).
- c) Integridad (E)
- d) Aislamiento térmico (I).



73. Según la eficacia de un extintor en el hogar tipo ¿qué indica el número?

- a) La cantidad de comburente utilizado.
- b) El tipo de combustible empleado en el hogar tipo.
- c) La cantidad de combustible utilizado.
- d) El tipo de agente empleado.

74. ¿En qué caso se puede admitir el aire como agente impulsor o propelente, en un extintor?

- a) Cuando el agente extintor sea el CO₂.
- b) Cuando el agente extintor sea el agua, con o sin aditivos.
- c) Cuando el agente extintor sea el polvo.
- d) Nunca.

75. ¿Cada cuánto tiempo según el RINCI deberá realizarse una comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso de las columnas secas?

- a) Cada 6 meses.
- b) Cada 10 meses.
- c) Cada 18 meses.
- d) Cada 12 meses.



76. ¿Dónde irán alojadas las bocas de salida en pisos en bifurcación de una instalación de columna seca?

- a) Se dispondrá en plantas pares hasta la octava y en todas sus plantas a partir de esta.
- b) Se dispondrá en plantas pares hasta la décima y en todas sus plantas a partir de esta.
- c) Se dispondrán en todas las plantas.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

77. ¿A partir de qué año se pone en marcha las nuevas normativas motivadas por los incendios en túneles Europeos?

- a) A partir del año 1995.
- b) A partir del año 1999.
- c) A partir del año 2000.
- d) La normativa Europea no entra en vigor hasta 2005.

78. Si decimos que "es aquella velocidad de la ventilación por encima de la cual vamos a provocar desestratificación de los gases y por debajo de la cual se va a producir retroceso de estos", nos referimos a:

- a) Velocidad de desplazamiento.
- b) Velocidad óptima de ventilación.
- c) Velocidad Crítica de ventilación.
- d) Punto óptimo de ventilación (P.o.V)



79. Bahía de Formas se encuentra en el municipio de:

- a) Ingenio.
- b) Telde.
- c) Santa Lucía de Tirajana.
- d) Agüimes.

80. ¿A qué municipio pertenece la playa de El Cabrón?

- a) A Agüimes.
- b) A Ingenio.
- c) A Santa Lucía.
- d) A Arinaga.

PREGUNTAS DE RESERVA

81. ¿Es competencia del Subdelegado del Gobierno garantizar la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades?

- a) Sólo en las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, y bajo su exclusiva responsabilidad.
- b) Sólo en las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, y bajo la dirección del Consejero de Gobernación de la Comunidad Autónoma.
- c) Sólo en las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, y bajo la dirección y supervisión del Delegado del Gobierno.
- d) Sólo en las Capitales de provincia en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, y bajo la dirección y supervisión del Delegado del Gobierno.



82. La Comisión Especial de Cuentas existe en:

- a) Los municipios de gran población.
- b) Todos los municipios.
- c) Ningún Municipio.
- d) Todos los municipios con población superior a 20.000 habitantes.

83. Tamadaba es un:

- a) Parque Natural.
- b) Parque Rural.
- c) Reserva Natural Integral.
- d) Reserva Natural Especial.

84. Normalmente, ¿hasta cuánto suele llegar la fuerza de expansión de los gases en un flashover rico y caliente?

- a) 10 kPa.
- b) 5 kPa.
- c) 3 kPa.
- d) 2 kPa.

85. La ventilación hidráulica es una ventilación:

- a) Natural.
- b) Forzada por un aparato ventilador hidráulico.
- c) Forzada por un aparato ventilador mecánico.
- d) Forzada aprovechando el efecto Vénturi.



86. La ventilación hidráulica es una ventilación:

- a) Natural.
- b) Forzada por un aparato ventilador hidráulico.
- c) Forzada por un aparato ventilador mecánico.
- d) Forzada aprovechando el efecto Vénturi.

87. La claustrofobia que podemos padecer en el interior de una cuba es un riesgo...

- a) Ambiental.
- b) Estructural.
- c) Físico.
- d) Psicológico.

88. ¿En qué zona infrarroja trabaja la cámara de imagen térmica (TIC)?

- a) En la zona infrarroja cercano.
- b) En la zona infrarroja medio.
- c) En la zona infrarroja lejano.
- d) En la zona infrarroja número cinco.

89. Las bandas neumáticas son unos elementos empleados para:

- a) Contención.
- b) Taponamiento.
- c) Trasvase.
- d) Recogida.



90.¿Qué elementos transmiten las cargas al terreno a través de las zapatas o cimentaciones?

- a) Los pilares.
- b) Las vigas.
- c) Las propias zapatas.
- d) Ninguna de las anteriores.